
AV オフィスソリューション

ハドルスペース、会議室、役員室



BLACK BOX®

03-5769-3855　www.blackbox.co.jp/

今日のオフィスは共同作業環境を必要としています

技術の時代が到来しました。複数のロケーション、モビリティの向上、そして速いペースの日常業務は、ビジネス革新、生産性の向上、そしてワークフローを迅速化するために、すべてシンプルなコラボレーション（共同作業）環境を必要としています。

実現のためには、**チーム メンバー**が一緒に作業できる方法へ変えるためワイヤレス・コラボレーション・ソリューションにて装備されたミーティング空間を考える必要があります。**グループ ディスカッションのような活動や、バリアーなしでインタラクティブなプレゼンテーションができるような部屋を想像してください。**

ブラックボックス社からの AV オフィスソリューションを


AV オフィスソリューション

- ハドルスペース: ディスプレイ 1 台 / ソース源 1 台
- 小教室: ディスプレイ 1 台/ ソース源 2-4 台
- 大教室: ディスプレイ 1-2 台 / ソース源 4-8 台
- 役員室: ディスプレイ 1-2 台 / ソース源 8-12 台

オフィス　ソリューション

ハドルスペース向け: 1 ディスプレイ / 1 ソース

APPLICATION DIAGRAM



APPLICATION DETAILS

1 コアレス™ コラボレーション・システム

2 スリムライン高速 HDMI ケーブル

※詳細は裏面へ

詳細

アイデア共有のため急遽 2–6 名の人々が集まるような小会議室あるいはオープンエリア向けの簡単な構成

課題

アイデアを共有し協働する必要があります。複数のユーザがケーブルを共有あるいは一台のラップトップ上で学習することが、問題でありそして効率の悪いものです。

ソリューション

ブラックボックス社のワイヤレス・コラボレーション・システム：コアレス（Coalesce）によって、ユーザがコラボレーションでき、ディスプレイにユーザのモバイル機器からコンテンツを表示できます。


ハドルスペース・ソリューション: ディスプレイ1 台 / ソース 1 台

製品	品名	入力	出力	利点
1 コアレス コラボレーション・システム	WC-COA	制限なし (ワイヤレス)	(1) HDMI	ユーザ (無制限) デバイスからのコンテンツ (無制限) のワイヤレス接続、共有、コントロール機能。ディスプレイ背面に取り付け可能なコンパクト設計
2 スリムライン 高速 HDMI ケーブ	VCS-HDMI-001M	—	—	フレキシブル、極細ケーブル 3.2 ft. (1 m), 簡単な取り扱いと配線。コアレスに同梱

オフィス　ソリューション

小会議室向け:　1 ディスプレイ / 2–4 ソース

APPLICATION DIAGRAM



APPLICATION DETAILS

1. コアレス™ コラボレーション・システム
2. 4 x 1 プレゼンテーション・スイッチャ
3. 壁面取付け制御パネル,8–ボタン
4. スリムライン高速 HDMI ケーブル
5. GigaTrue®– CAT6 ロック付パッチケーブル

※詳細は裏面へ

詳細

6 名ぐらいまでの人々が、アイデアを共有しコラボレートするためのミーティング・ルーム用の簡単な構成

課題

今日の職場は簡単に使える技術をサポートする必要があります。機器を管理することよりも、コラボレーションと生産性にフォーカスできることが大切です。

ソリューション

ブラックボックス社のワイヤレス・コラボレーション・ システム：**コアレス**（Coalesce）**は**、ユーザが自分の PC やモバイル・デバイスからディスプレイにコンテンツを提供し、共有することができます。複数の入力を持つ多目的ルームに対応するには、プレゼンテーション・スイッチャとスイッチを制御するなめらかな壁面コントロール パネルを追加するだけです。ブラックボックス社のスイッチャは入出力用にスケーリングと HDBaseT 延長を内蔵しています。


小会議室ソリューション: ディスプレイ 1 台/ ソース2~4 台

製品	品名	入力	出力	利点
1 コアレス コラボレーション・システム	WC-COA	制限なし (ワイヤレス)	(1) HDMI	ユーザ(無制限)デバイスからのコンテンツ(無制限)のワイヤレス接続、共有、コントロール機能。ディスプレイ背面に取り付け可能なコンパクト設計
2 4 x 1 プレゼンテーション・スイッチ	AVSC-0401H	(1) DisplayPort (2) VGA (2) HDMI (1) アナログオーディオ	(1) HDBaseT–RJ-45 (1)HDMI (1) Analog audio	アナログビデオ・ソースとデジタル・ソース(HDMI および DisplayPort を含む)を同じシステムに接続でき、リモートのディスプレイに信号を延長できます。RS-232 とリレー接点の接続(制御とマネージメント用)。ステータス表示用記録出力
3 壁面取付け制御パネル 8-ボタン	AVS-CTRL8	—	(3) RS-232 (1 and 2 shared w/ IR) (1) RS-485 (3) IR (2) リレー	RS-232, RS-485, IR, あるいは押しボタンからのリレー制御で AV 機器のコントロールができます。パネルは標準単連スイッチボックスにフィット。ディスプレイのオン・オフ、TV チャンネルの選択、スイッチャの入力切替え(赤外線 エミッタケーブルを含む)
4 スリムライン 高速 HDMI ケーブル	VCS-HDMI-001M	—	—	フレキシブル、極細ケーブル 3.2 ft. (1 m), 簡単な取り扱いと配線。コアレスに同梱
5 GigaTrue – CAT6 ロック付パッチケーブル	C6PC70-GY-06	—	—	プレミアムケーブル、6 ft. (1.8 m)ネットワーク接続用

オフィス　ソリューション

大会議室向け：　1–2 ディスプレイ / 4–8 ソース

APPLICATION DIAGRAM



APPLICATION DETAILS

1. コアレス™ コラボレーション・システム
2. 8 x 2 プレゼンテーション・スイッチャ
3. コントロールブリッジ™ 制御システム
4. **VX1000 – HDMI レシーバ**
5. **VX1000 – HDMI トランスミッタ**
6. スリムライン高速 HDMI ケーブル
7. GigaTrue® – CAT6 ロック付パッチケーブル
8. GigaTrue® – CAT6 HDBaseT ケーブル

. ※詳細は裏面へ

詳細

アイデアを共有するために、平均 6〜10 名の人々が集まる大きな室のための構成

課題

現在の仕事場は簡単に技術を使えることが求められ、機器を管理することよりもコラボレーションと生産性にフォーカスが当てられることです。

ソリューション

ブラックボックス社のワイヤレス・コラボレーション・システム：**コアレス**（Coalesce）は、ユーザが自分の PC やモバイル・デバイスからディスプレイにコンテンツを提供し、共有することができます。複数の入力を持つ多目的ルームに対応するには、プレゼンテーション・スイッチャとスイッチを制御するなめらかな壁面コントロール パネルを追加するだけです。スイッチャは入出力用にスケーリングと HDBaseT 延長を内蔵しています。簡単なシステム管理のために ControlBridge コントローラ・デバイスを壁面あるいはテーブル上に設置するだけです。

BLACK BOX®


大会議室ソリューション: ディスプレイ 1～2台/ソース4～8台

製品	品名	入力	出力	利点
1 コアレス コラボレーション・システム	WC-COA	制限なし (ワイアレス)	(1) HDMI	ユーザ(無制限)デバイスからのコンテンツ(無制限)のワイヤレス接続、共有、コントロール機能。ディスプレイ背面に取り付け可能なコンパクト設計
2 8 x 2 プレゼンテーションスイッチャ	AVSC-0802H	(3) HDMI (2) HDBaseT–RJ-45 (2) VGA (1) DisplayPort (2) マイクロフォン (2) Stereo audio	(1) HDBaseT – RJ-45 (1) HDMI (1) Stereo audio	アナログビデオ・ソースとデジタル・ソース(HDMI および DisplayPort を含む)を同じシステムに接続できます。プレ全テーション・スイッチャはラック取付けができ、CATx ケーブルで 330ft(100m)までのリモートのディスプレイに信号を延長できます。ネットワーク接続用にプレミアムながら適正な価格のケーブル(6ft、1.8m)。RS-232 、RS-485 とイサーネットで制御とマネージメント。KVM コントロール用の USB 接続
3 コントロールブリッジ™ マルチシステム、ルーム制御システム	CB-CP-100	—	—	スイッチャ、スクリーンの上下げ、照明を暗くするなど、そしてプロジェクタやコラボシステムを使ったプレゼンターションの共有のすべてがボタンを押すだけでコントロールできます。制御とマネージメントのためのイーサネット接続
4 VX1000 – HDMI レシーバ	VX-1001-RX	(1) HDBaseT – RJ-45	(1) HDMI (2) USB (1) Ethernet (1) RS-232 (2)IR	シングル CATx ケーブルで、オーディオ、ビデオ、USB、コントロール、イーサネットの HDMI 延長。 ビデオ延長 330 ft. (100 m)@1080p 、230 ft. (70 m)@ 4K UHD
5 VX1000 – HDMI トランスミッタ	VX-1001-TX	(1) HDMI (2) USB (1) Ethernet (1) RS-232 (2) IR	(1) HDBaseT – RJ-45	シングル CATx ケーブルで、オーディオ、ビデオ、USB、コントロール、イーサネットの HDMI 延長。ビデオ延長 330 ft. (100 m)@1080p 、230 ft. (70 m)@ 4K UHD.
6 スリムライン 高速 HDMI ケーブル	VCS-HDMI-001M	—	—	フレキシブル、極細ケーブル 3.2 ft. (1 m), 簡単な取り扱いと配線。コアレスに同梱
7 GigaTrue – CAT6 ロック付パッチケーブル	C6PC70-GY-06	—	—	プレミアムケーブル、6 ft. (1.8 m)ネットワーク接続用
8 GigaTrue – CAT6 HDBaseTケーブル	EYN871B-PB-1000	—	—	ETL-Verified and HDBaseT 推奨ケーブル、1000 ft. (300 m)、長い距離でのトップ機能用に最適

オフィス　ソリューション

役員室向け: 1-2 ディスプレイ / 8-12 ソース

APPLICATION DIAGRAM



APPLICATION DETAILS

1. コアレス™ コラボレーション・システム
2. 8 x 2 プレゼンテーション・スイッチャ
3. ControlBridge™ 7" タッチスクリーン
4. サーバキャビネット　5U
5. VX1000 – HDMI レシーバ
6. VX1000 – HDMI トランスミッタ
7. スリムライン高速 HDMI ケーブル
8. GigaTrue® – CAT6 ロック付パッチケーブル
9. GigaTrue® – CAT6 HDBaseT ケーブル

※詳細は裏面へ

詳細

役員会や役員グループのミーティング用のプレミアム・スペースのための構成。10〜30 名までの参加者を収容できる部屋

課題

現在の仕事場は簡単に技術を使えることが求められ、機器を管理することよりもコラボレーションと生産性にフォーカスが当てられることです。

ソリューション

ブラックボックス社のワイヤレス・コラボレーション・システム：**コアレス**（Coalesce）は、ユーザが自分の PC やモバイル・デバイスからディスプレイにコンテンツを提供し、共有することができます。多目的ルームに対応するには、複数の入出力を可能にするプレゼンテーション・スイッチャを追加するだけです。システム管理のためには 7 インチタッチスクリーンで制御できる ControlBridge コントローラ・デバイスを追加します。

BLACK BOX®

会議室ソリューション: ディスプレイ 1～2台/ソース8～12台

製品	品名	入力	出力	利点
1 コアレス コラボレーション・システム	WC-COA	制限なし (ワイアレス)	(1) HDMI	ユーザ(無制限)デバイスからのコンテンツ(無制限)のワイヤレス接続、共有、コントロール機能。ディスプレイ背面に取り付け可能なコンパクト設計
2 8 x 2 プレゼンテーションスイッチャ	AVSC-0802H	(3) HDMI (2) HDBaseT–RJ-45 (2) VGA (3) DisplayPort (4) マイクロフォン (2) Stereo audio	(1) HDBaseT – RJ-45 (1) HDMI (1) Stereo audio	アナログビデオ・ソースとデジタル・ソース(HDMI および DisplayPort を含む)を同じシステムに接続できます。プレ全テーション・スイッチャはラック取付けができ、CATx ケーブルで 330ft(100m)までのリモートのディスプレイに信号を延長できます。ネットワーク接続用にプレミアムながら適正な価格のケーブル(6ft、1.8m)。RS-232 、RS-485 とイサーネットで制御とマネージメント。KVM コントロール用の USB 接続
3 ControlBridge 7" タッチスクリーン・コントロールシステム	CB-TOUCH7-T	—	—	ボタンを押すだけで、コラボレーション・システム経由で、照明の減光、プレゼンテーションの共有、スイッチャの制御を行えます. 制御と管理をイーサネット接続で.
4 サーバーキャビネット 15U	RM2400A	—	—	キャビネットはアセンブリされ、倉庫やクローゼットで、すぐに使用することができます f
5 VX1000 – HDMI レシーバ	VX-1001-RX	(1)HDBaseT – RJ-45	(1) HDMI (2) USB (1) Ethernet (1) RS-232 (2) IR	シングル CATx ケーブルで、オーディオ、ビデオ、USB、コントロール、イーサネットの HDMI 延長。 ビデオ延長 330 ft. (100 m)@1080p 、230 ft. (70 m)@ 4K UHD
6 VX1000 – HDMI トランスミッタ	VX-1001-TX	(1) HDMI (2) USB (1) Ethernet (1) RS-232 (2) IR	(1) HDBaseT (2) RJ-45	シングル CATx ケーブルで、オーディオ、ビデオ、USB、コントロール、イーサネットの HDMI 延長。ビデオ延長 330 ft. (100 m)@1080p 、230 ft. (70 m)@ 4K UHD
7 スリムライン 高速 HDMI ケーブル	VCS-HDMI-001M	— —		フレキシブル、極細ケーブル 3.2 ft. (1 m), 簡単な取り扱いと配線。コアレスに同梱
8 GigaTrue – CAT6 ロック付パッチケーブル	C6PC70-GY-06	—	—	プレミアムケーブル、6 ft. (1.8 m)ネットワーク接続用
9 GigaTrue – CAT6 HDBaseTケーブル	EYN871B-PB-1000	— —		ETL-Verified and HDBaseT 推奨ケーブル、1000 ft. (300 m)、 長い距離でのトップ機能用に最適 .

BLACK BOX®