

QUICK START GUIDE

WC-COA-MPE

COALESCETM MPE

03-5769-3855 / WWW.BLACKBOX.CO.JP



R

ステップ 1 - 内容品の確認

パッケージ内容

- COALESCE 本体
- 5V DC、3A 電源
- HDMI ケーブル
- リモコン
- 本クイックスタートガイド

ユーザマニュアルダウンロード

本製品の詳細は、ユーザマニュアルをご覧ください。
ユーザマニュアルは、Black Box のウェブサイトからダウンロードできます。

1. www.blackbox.co.jp にアクセスします。
2. 検索ボックスに本製品の品番 (WC-COA-MPE) を入力します。
3. 検索結果ページで本製品をクリックします。
4. 製品のページでダウンロードするファイル (PDF) を選択します。



ステップ 2 - ハードウェアの接続

接続方法

- HDMI ポート: 同梱の HDMI ケーブルを使用してディスプレイに接続します。
- 5V DC電源を接続します。

オプション

- RJ-45 (イーサネット) ポート: ご使用の LAN に接続します。
- USB ポート: マウス、またはタッチスクリーンに接続します。

背面



側面



注) 付属のリモコンには、電源と電源スリーブのオン/オフ、および画面のカーソル・ポインタの機能があります。その他の用途には使えませんのでご注意ください。リモコンに同梱されたレシーバ部品をCOALESCE本体のUSBポートに接続して使うことができます。電池は付属していません。



ステップ 3 - 接続

Webクライアントを使用して接続

Windows®、Mac®、Linux®、Chromebook™ ユーザは、Google Chrome®でCOALESCE MPE (Meeting Place Edition) Webクライアントを使用して接続することができます。接続には、Google Chromeブラウザの使用をお勧めします。

Chromeは、<http://www.google.com/Chrome> からダウンロードできます。

Chromeを起動し、<http://www.joincoalesce.com>にアクセスします。

画面を共有するには、COALESCE MPE拡張機能をインストールする必要があります。

www.joincoalesce.comに初めてアクセスすると、拡張機能のダウンロードをおこなうよう表示されます。

拡張機能をインストールするには、[GET OUR EXTENSION] (拡張機能を入手) をクリックし、[拡張機能を追加] をクリックして拡張機能を追加します。

Windowsクライアントを使用して接続


Windowsクライアントを使用してCOALESCEに接続するには、[DOWNLOAD] (Windowsクライアントをダウンロード) をクリックします。画面の指示に従って、WindowsクライアントをPCにインストールします。インストールが終わったら、COALESCE MPEアイコンをダブルクリックしてアプリケーションを起動します。

タブレット/スマートフォンを使用して接続

アプリストア (iOSならApp Store、AndroidならGoogle Play) より、COALESCE MPEを検索・ダウンロードし、起動してください。

会議に参加する

自分の名前、会議 ID、PIN 番号 (オプション) を入力し、[JOIN NOW] (今すぐ参加) ボタンをクリックします。



打ち合わせスペースでの使用例 (ディスプレイ×1、ソース×1)



HDMI
ケーブル



COALESCE™



携帯電話、
タブレット、
ノートPC



小会議室での使用例 (ディスプレイ×1、ソース×2~4)



仕様の詳細は、BLACKBOX.CO.JP をご覧ください。



NOTES

